



"SILA SVETA" ХК
100052, ГОРОД ТАШКЕНТ ЮНУСАБАДСКИЙ
РАЙОН Bodomzor yo`li 1-tor ko`chasi, 85-uy
P/C: 2020 8000 500 439 763 001
В ТОШКЕНТ Ш., "ASIA ALLIANCE BANK" АТ БАНКИ
МФО: 01095 ИНН: 303 213 404 ОКЭД:27400
Тел.: +998 97 771 11 83

От 30.03.2026 г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение.

Сделано в Узбекистане!

Гарантия 3 года!

Предлагаем Вам, производимые нашей компанией современные энергоэффективные светодиодные светильники. Предприятие работает на рынке Узбекистана с 2014 года и имеет необходимый опыт в производстве светодиодных светильников.

Мы гарантируем сокращение расходов электроэнергии не менее чем в 3 раза при улучшении освещения в 2-3 раза. Отсутствие деградации. Дополнительным преимуществом, является высвобождение мощности с трансформаторных подстанций и солнечных панелей.

Так же можем предоставить проект необходимой освещённости в специализированной программе DIALux, для точного понимания необходимого количества и мощности наших светильников с последующим экономическим обоснованием. Услуга бесплатная.

На данный момент наши светильники установлены на многих объектах:

Аэропорт имени Ислама Каримова, Главный Президентский гараж, Исламский Центр, SAG, EVOS, ZELAL Textile, Автосалоны KIA, UzKorGaz, IT Park UZINFOCOM, АО "Бекабадцемент", RWS "Optimum", СП АО "УЗКАБЕЛЬ", СП ООО "ALUTEX", СП ООО "PROCAB", СП "Prime ceramic", СП "National ceramic", Food Sity Tashkent, ГУП "SUVSUZ", PEPSI, Ташкентская печатная фабрика ГПО "Давлат Белгиси", АО "Таштеплоэнерго", HAVAS, Минеральная вода "Chortok", АО "Кварц". Гимнастический спорт комплекс г. Нукус, Центральный гимнастический комплекс г. Ташкент и многие другие объекты.



Серия "Classic" IP 54/IP 65.

Температура света – 3000К/4000К/6500К
Световой поток – 180 Люмен/Ватт.
Рекомендуемая высота подвеса от 4м до 10м.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС 12%	Вид
1.	Светильник светодиодный СКУ 01"Classic», 50W	515 200	
2.	Светильник светодиодный СКУ 01"Classic", 100W	940 800	

Серия "Prom" IP 54.

Температура света –4000К/5000К/5700К/6500К
Световой поток – 180 Люмен/Ватт.
Рекомендуемая высота подвеса от 4м до 30м.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС 12%	Вид
1.	Светильник светодиодный СВО 01"Prom», 50W	459 200	
2.	Светильник светодиодный СВО 01"Prom ", 100W	811 440	
3.	Светильник светодиодный СВО 01"Prom", 150W	1 064 000	
4.	Светильник светодиодный СВО 01"Prom", 200W	1 400 000	
5.	Светодиодный прожектор для спортивных объектов СВО 01 "Prom", 600W	Цена определяется по тех. заданию, зависит от проекта.	



Серия "Line" IP 20/54.

Температура света – 3000K/4000K/6500K
 Световой поток – 180 Люмен/Ватт.
 Рекомендуемая высота подвеса от 3м до 10м.

№	Наименование товара	Цена за ед. с НДС 12%	Вид
1.	Светильник светодиодный СВО 01"Line», 50W (60мм x 46мм)	403 200	
2.	Светильник светодиодный СВО 01 "Line" Ultra, 40W (30мм x 40мм)	380 800	
1.	Светильник светодиодный СВО 01"Line», 100W (80мм x 70мм)	694 400	
3.	Светильник светодиодный СВО01"Grilliato", 30W (95мм x 95мм)	296 800	 

С уважением!
 Директор

Беляков Андрей П.

